0,25 l

2,5 l 10 l

200

Verdünnung 200

Verdünnungs- und Reinigungsmittel für alle ölhaltigen LEINOS Produkte.

Anwendungsbereich:

Zum Verdünnen aller öligen Produkte sowie zur Reinigung der Arbeitsgeräte. Auch als Fleckentferner geeignet.

Technische Eigenschaften:

Farblos, mild. Niedrige Oberflächenspannung für gute Penetration und Benetzung.

Inhaltsstoffe:

Isoparaffine.

Verarbeitung:

Im Bedarfsfall die Verdünnung immer nur portionsweise zugeben und sorgfältig umrühren. Flecken von öligen Produkten sofort mit einem mit Verdünnung getränkten Lappen aufnehmen.

So können Sie Lösemittel sparen:

- 1. Reinigen Sie Pinsel etc. in einem Eimer passender Größe mit Deckel.
- 2. Lassen Sie Pigmente und Farbreste zu Boden sinken.
- 3. Gießen Sie die überstehende, klare Verdünnung in einen zweiten Eimer und lassen Sie Pigment- und Farbreste im ersten Eimer.
- 4. Pigment- und Farbreste können entsprechend den geltenden Bestimmungen entsorgt werden.
- 5. Die abgegossene Verdünnung kann immer wieder verwendet werden. Füllen Sie einfach nur ab und zu mit etwas neuer Verdünnung nach.
- 6. Verschließen Sie den Eimer nach Gebrauch gut und stellen Sie ihn an einen sicheren Ort.

Gebindegrößen und Verbrauch:

Gebinde reicht für...*

0,251

11

Je nach Verwendung

2.51

10I

Lagerung und Haltbarkeit:

Nahezu unbegrenzt stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Entsorgung:

Entsorgung nach den geltenden örtlichen, behördlichen Vorschriften. Abfallschlüssel: EAK 07 07 04.

GISCODE:

M-VM01

Gefahrenhinweise:

Kann beim Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

GHS08



^{*} Mittlere Reichweite pro Anstrich



Sicherheitshinweise:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

KEIN Erbrechen herbeiführen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 03.03.2017

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 4 • 21614 Buxtehude, Germany Tel. +49 (0) 41 61 - 99 45 40 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de